





	prefab betondek		brandbescherming met een WBRBO van ten minste 60 minuten conform NEN 0009
	lichte schotdewegwand		brandovervalg met een WBRBO van ten minste 60 minuten conform NEN 0009
	stalen dakdakel met isolatie		brandovervalg met een WBRBO van ten minste 60 minuten conform NEN 0009
	conform opgevoerde constructie		WBRBO's, rookdorgang R200 conform NEN0075
	isolatie		WBRBO's, rookdorgang R200 conform NEN0075
	betonvloer, conform opgevoerde leverancier		zesselfstande deur
	kanalenplaatvloer, conform opgevoerde constructie		paniekuitgang knopindring (aanziindring) openbare weg bereikbaar zonder sleutels met sleutels te openen deuren / poorten
	houten binnenkozijn		rookmelder
	aluminium geveelkozijn		draagbaar blus toestel
	roelring SRWA		vluchtverandering
	roelring DWA		hemelwaterafvoer conform opgevoerde installateur
	afgedopte toeliet afvoer		



AGB
VAN
DIJK

Nieuwboord bedrijfsunits
Kruisbraak 31 te Lisselbroek

ONDERHOOFD: HK Vagdonk
 Harenstraat 40A
 3911LB Rhenen

ONDERWOP: Plattengond eerste verdieping
 Omgevingsvergunning

AGB VAN DIJK

Adres: Maanderlaanweg 39
 PC-plaats 6718KJ Ede

Tel/fax: 0318 55 03 56
 Email: info@agbvanwijk.nl

ONDERWOP	AGB	RECHT	T.1500
PROJECTGEGEVEN	GH	FORMAAT	
TEKENNAAM	VP	DATUM	15-01-2028
A	D	G	J
B	E	H	K
C	F	I	L
D	G	J	M

PROJECTNAAM: 2025-0248

TEKENING NAAM: OV-101